

PROFITPP





NEUHEIT -

Akku-Bohrschrauber ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

M-CUBE BATTERY-SYSTEM

Sehr kompakter und kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit M-CLICK Schnellwechselsystem für leichte und mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten

Art.-Nr. 5701 426 002

VE/St. 1

M-Click Schnittstelle für schnellen und werkzeuglosen Bohrfutterwechsel

ORSY®fleet:

12,94*

* Preis pro Monat bei 36 Monate Laufzeit ohne Diebstahlschutz

pro St.

299,–


WÜRTH MASTERPLUS

www.wuerth.de/masterservice

Lieferumfang Art.-Nr.

5701 426 002

1 x System-Koffer 8.4.2; 2 x Akku Li-lon 18 V BASIC M-CUBE 2 Ah; 1 x Ladegerät ALG 18 V M-CUBE ALG 18/4 BASIC; 1 x M-CLICK Schnellspannbohrfutter; 1 x Koffereinlage für MASTER Maschinen



Akku-Bohrschrauber ABS 12 COMPACT M-CUBE

Extrem kompakter und leistungsstarker Akku-Bohrschrauber für leichte Bohr- und Schraubanwendungen

Art.-Nr. 5701 101 002

VE/St. 1

159,—

WÜRTH MASTERPLUS

www.wuerth.de/masterservice

Lieferumfang Art.-Nr.

5701 101 002

2 x Akku Li-lon 12 V M-CUBE 2 Ah; 1 x Ladegerät ALG 12 Volt BASIC M-CUBE Passend für Akkus Li-lon 12V ALG 12/2 BASIC; 1 x Nylon Transporttasche ORSY®fleet:
7,37*

* Preis pro Monat bei 36 Monate Laufzeit ohne Diebstahlschutz



Angebot freibleibend · Nur solange Vorrat reicht · Gültig vom 05. bis 30. November 2023 · Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt. Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau · T +49 7940 15-0 · F +49 7940 15-1000 · www.wuerth.de · info@wuerth.com

Maschinen



Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE

Leichter und kompakter Akku-Trockenbauschrauber mit Automatikfunktion, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde

Art.-Nr. 5701 409 004

VE/St. 1

pro St.

399,–

ORSY®fleet:

16,89*

* Preis pro Monat bei 36 Monate Laufzeit ohne Diebstahlschutz



M-CUBE BATTERY-SYSTEM

WÜRTH MASTERPLUS

www.wuerth.de/masterservice

Lieferumfang Art.-Nr.

5701 409 004

3 x Bit Kreuzschlitz PH E 6,3 (1/4 Zoll) E 6,3 (1/4 Zoll), Länge: 148 mm; 1 x Bit Kreuzschlitz PH C 6,3 (1/4 Zoll) C 6,3 (1/4 Zoll), Länge: 25 mm; 1 x Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Edelstahlhülse, Sprengring und Dauermagnet; 1 x System-Koffer 8.4.2; 1 x Akku-Trockenbauschrauber ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE; 1 x Vorsatzgerät MSV 55-TS für ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE; 2 x Akku Li-lon 18 V BASIC M-CUBE 2 Ah; 1 x Ladegerät ALG 18 V M-CUBE ALG 18/4 BASIC; 1 x Koffereinlage für MASTER Maschinen

Mauerschlitzfräse MSF 40

Extrem leistungsstarke Mauerschlitzfräse mit 1.900 W Motor, inklusive zwei Diamanttrennscheiben 125 mm

Art.-Nr. 0702 416 1

VE/St. 1

pro St.

599,–



25,59*

 Preis pro Monat bei 36 Monate Laufzeit ohne Diebstahlschutz



WÜRTH MASTERPLUS

www.wuerth.de/masterservice

Lieferumfang Art.-Nr.

0702 416 1

2 x Diamanttrennscheibe Baustelle Longlife & Speed RS Plus 125 mm; **1 x** Schlitzmeißel; **1 x** Zweilochschlüssel;

1 x Koffer für Mauerschlitzfräse MSF 40

Winkelschleifer EWS 10-125-E COMPACT

Kompakter 1.000 Watt Winkelschleifer mit optimaler Abstimmung von Power und Ergonomie. Ideal für leichte bis mittlere Schleif- und Trennarbeiten, z.B. Entgraten

Art.-Nr. 5707 030 0

VE/St. 1

pro St.

119,–

ORSY®fleet:

5,64*

* Preis pro Monat bei 36 Monate Laufzeit ohne Diebstahlschutz



Lieferumfang Art.-Nr.

5707 030 0

 ${f 1}$ ${f x}$ Griff; ${f 1}$ ${f x}$ Spannmutter; ${f 1}$ ${f x}$ Stirnlochschlüssel;

1 x Winkelschleifer Schutzblech beidseitig WSH 230

WÜRTH MASTERPLUS

www.wuerth.de/masterservice



WÜRTH MASTERPLUS

www.wuerth.de/masterservice

Exzenterschleifer ETS 150-5.0-E POWER

Kleiner, handlicher und trotzdem sehr kraftvoller Exzenterschleifer, mit einem Schwingkreis von 5 mm



Lieferumfang Art.-Nr.

1 x Anschlussmuffe für Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E Power und 150-5.0-E POWER; 1 x Absaugbox für Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E Power und 150-5.0-E POWER; 1 x Filter für Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E Power und 150-5.0-E POWER; 1 x Klett-Schleifteller für Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E Power und 150-5.0-E POWER

Multischneider EMS 350-SL COMPACT

Sehr kompakter, vibrationsarmer 350 Watt Multischneider mit der innovativen Starlock-Plus Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung



Lieferumfang ArtNr.	
	Klett-Trockenschleifpapier-Dreieck: 3 x P60, 3 x P80, 3 x P120,
5706 101 1	3 x P180; 1 x Starlock Dreikantschleifteller; 1 x Absaugvor-
3706 101 1	richtung; 1 x Koffereinlage für MASTER Maschinen; 1 x System-
	Koffer 8.4.2

Multischneider EMS 450-SL POWER

Sehr kräftiger, vibrationsarmer 450 Watt Multischneider mit der innovativen Starlock-Max Werkzeugaufnahme für eine bessere Drehmomentübertragung



5706 102 1 1 **x** System-Koffer 8.4.2; 1 **x** Koffereinlage für MASTER Maschinen

* Preis pro Monat bei 36 Monate Laufzeit ohne Diebstahlschutz

Angebot freibleibend · Nur solange Vorrat reicht · Gültig vom 05. bis 30. November 2023 · Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt. Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau · T +49 7940 15-0 · F +49 7940 15-1000 · www.wuerth.de · info@wuerth.com



Lieferumfang Art.-Nr.

1 x Vliesfiltertüte für Trockenstaubsauger; **1 x** Hauptfilterkorb für Trockenstaubsauger; **1 x** Saugschlauch;

0701 117 0 1 x Bodendüse; **1 x** Tragegurt für Trockenstaubsauger;

3 x Verchromtes Saugrohr aus Metall für ISS- und TSS-Serie;

1 x Krümmer clipsbar für ISS- und TSS-Serie

Rührwerk RW 1400

1.400 Watt starkes, handliches 2-Gang-Rührwerk



Maschinen



Elektro-Heizlüfter 3 KW EUROM EK3201

Kompaktes Gerät für schnelle und sofortige Richtungs-Wärme im Arbeitsumfeld

Höhe x Breite x Tiefe: $24,5 \times 26,5 \times 36$ cm **Art.-Nr. 9501 011 286**

VE/St. 1



pro St.

Elektro-Heizlüfter 9 KW EUROM EK9002

Leistungsfähiges Gerät für schnelle und sofortige -Wärme im Arbeitsumfeld

Höhe x Breite x Tiefe: $35 \times 37 \times 50$ cm

Art.-Nr. 9501 011 287

VE/St. 1



pro St.

159,-

 $\label{eq:continuity} Angebot freibleibend \cdot Nur solange Vorrat reicht \cdot Gültig vom 05. bis 30. November 2023 \cdot Alle Preise in \\ \in zzgl. gesetzl. MwSt. \\ Adolf Würth GmbH & Co. KG \cdot 74650 Künzelsau \cdot T + 49 7940 15 \cdot 0 \cdot F + 49 7940 15 \cdot 1000 \cdot www.wuerth.de \cdot info@wuerth.com$

Spezial- und Handwerkzeuge



Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Sehr langer Drehmomentschlüssel mit Umschaltung für Rechts-/Linksanzug.

- Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes, robuste Stahlausführung
- Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

Länge: 1010 mm

Art.-Nr. 1952 001 305

VE/St. 1

pro St.

699,–



Schmieranschluss Regenerierer

Presst Leichtöl in einen Schmieranschluss und spült dadurch altes verhärtetes Schmiermittel heraus und ermöglicht so das Einbringen eines neuen Schmiermittel

Art.-Nr. 1952 001 449

VE/St. 1



pro St.

99,-

Spezial-Schraubendrehereinsatz Sortiment CV 1/4 Zoll und 1/2 Zoll Antrieb 38-teilig

Für alle gängigen KFZ-Anwendungen.

Art.-Nr. 1952 001 026

VE/Sort. 1



pro Sort.

139,-

Schraubendreher-Satz KFZ/Metall

Art.-Nr. 0613 925 5

VE/Satz 1



pro Satz

34,95



Weitere Informationen erhalten Sie im Video:

Lieferumfang Art.-Nr.

0613 925 5

Schraubendreher Schlitz Lasertip mit Sechskantklinge: 1 \times 1 \times 5,5 mm, 1 \times 1,2 \times 6,5 mm, Klingenlänge: 125 mm,

1 x 1,6 x 8 mm; Schraubendreher PH Lasertip mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe: 1 x PH1, 1 x PH2

Cobrazangen-Set 6-teilig

Wasserpumpenzangen von 125 mm bis 560 mm, gemäß DIN ISO 8976. Für alle Anwendungen im Bereich Rohre und Muttern. Alle Zangen zum Feststellen. Made in Germany!

Art.-Nr. 0988 042 333



Lieferumfang Art.-Nr.

0988 042 333

Wasserpumpenzange DIN ISO 8976:

1 x Länge: 125 mm, **1 x** Länge: 180 mm,

 $\mathbf{1} \mathbf{x}$ Länge: 250 mm, $\mathbf{1} \mathbf{x}$ Länge: 300 mm,

1 x Länge: 400 mm, **1 x** Länge: 560 mm

Handwerkzeuge



Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll 59-teiliges Sortiment

Praktische Metallkassette für Werkstatt und mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

- Sehr umfangreiches, 59-teiliges Sortiment in der stabilen Metallkassette
- Passende Steckschlüssel und Bits für fast jede Schraube
- Kraftvoll und effizient Verschrauben mit 1/4 Zoll- und 1/2 Zoll-Werkzeugen
- ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Art.-Nr. 0965 090 59

VE/Satz 1



pro Satz

1/2 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 12-teilig

6-kant, metrisch lang

Art.-Nr. 0714 900 200

VE/Sort. 1



pro Sort.

Lieferumfang Art.-Nr.

0714 900 200

1 x 1/2 Zoll Kraft-Kardangelenk mit 1/2 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung; 1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch lang: 1 x 10 mm, 1 x 11 mm,

1 x 13 mm, 1 x 14 mm, 1 x 17 mm, 1 x 19 mm,

1 x 21 mm, 1 x 22 mm, 1 x 23 mm, 1 x 24 mm;

1 x 1/2 Zoll Kraft-Verlängerung mit 1/2 Zoll Außenvierkant und Kugelarretierung 150 mm

3/4 Zoll Kraftsteckschlüssel Sortiment 8-teilig

6-kant, metrisch kurz

Art.-Nr. 0714 900 500

VE/Sort. 1



Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 93-teiliges Sortiment

Kompakter Kunststoffkoffer, ideal für den mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

- Umfangreiches, 93-teiliges Allround-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer
- Alle klassischen Werkzeuge für den Allround-Handwerker
- Passende Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll für fast jede Schraube

• ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem

Hause WÜRTH

Länge x Breite x Höhe: 423 x 360 x 86 mm

Art.-Nr. 0965 93 180

VE/Sort. 1



pro Sort.

Lieferumfang Art.-Nr.

3/4 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz:

0714 900 500

1 x 19 mm, 1 x 22 mm, 1 x 24 mm, 1 x 27 mm, 1 x 30 mm, 1 x 32 mm, 1 x 33 mm, 1 x 36 mm

pro Sort.



Chemisch-technische Produkte



Agrifett-Set

25-teilig.

Art.-Nr. 0988 000 251

VE/Set 1

pro Set

Lieferumfang Art.-Nr.

24 x Mehrzweckschmierfett BAU/AGRI; 0988 000 251

1 x Handhebelfettpresse



Mehrzweckfett-Set

25-teilig, inklusive Pistole

Art.-Nr. 0988 200 729

VE/Set 1

pro Set

Lieferumfang Art.-Nr.

0988 200 729 $24 \times Mehrzweckfett I; 1 \times Handhebelfettpresse$



Fettschraubkartuschen-Set

25-teilig. EP2-Fett Farbe: blau

Art.-Nr. 0988 000 931

VE/Set 1

pro Set

Lieferumfang Art.-Nr. **24 x** Mehrzweckschmierfett BAU/AGRI Farbe: Blau, 0988 000 931 Inhaltsgewicht: 500 g; 1 x Zweihandfettpresse





Chemisch-technische Produkte



Schmierfett-Set



Lieferumfang Art.-Nr.

0988 042 569 1 x Akku-Fettpresse FP 12-A; **24 x** Mehrzweckfett I 400 ml

Haftschmierstoff HHS® 500

EP-Langzeitsprühfett mit einer hohen Schutzwirkung gegenüber Witterungs- und Umgebungseinflüssen

Inhalt: 500 ml Farbe: Opalgrün **Art.-Nr. 0893 106 5**

VE/St. 1/12



pro St. **12,95**



Haftschmierstoff HHS® 2000

Extrem hochdruckbeständiges Teilsynthese-Öl

Inhalt: 500 ml Farbe: Gelblich **Art.-Nr. 0893 106** VE/St. 1/6/12/24

Der Topseller in der Nfz-Werkstatt



pro St. 14,90

Landwirtschaftsprodukte





Hygiene Betriebsreiniger LM Sauer

Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung und Produktion. Löst auch Rost-, Kalk- und Urinsteinverkrustungen.

ph Wert: 0,5-1,5

Dosierung: Pur mit Schaumkanone oder 1–10 % verdünnt mit Sprühlanze oder Hochdruckreiniger auf die zu reinigenden Flächen aufgetragen.

nro St. ah

36,95

ArtNr.	0997 368 049	0997 368 050
Inhalt	51	20
VE/St.	1	1
Preis ab 1 St.	36,95/St.	129,-/St.





Hygiene Betriebsreiniger LM Alkalisch

Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis für Betriebs- und Schlachträume, Melkstände sowie Keltereien und alle Flächen und Geräte in der Lebensmittelverarbeitung und Produktion. Löst hartnäckige Verschmutzungen wie Kot, Urin, Blut, Eiweiß und Fette.

ph Wert: 0,5-1,5

Dosierung: Pur mit Schaumkanone oder 1–10 % verdünnt mit Sprühlanze oder Hochdruckreiniger auf die zu reinigenden Flächen aufgetragen.

pro St. ab

31,95

ArtNr.	0997 368 047	0997 368 048
Inhalt	5	201
VE/St.	1	1
Preis ab 1 St.	31,95/St.	109,-/St.





Landwirtschaftsprodukte



Hygiene Stallreiniger

Flüssiges Intensivreinigungskonzentrat auf Schaumbasis für die professionelle Reinigung von Nutztierställen. Effektive Reinigungsleistung mit Schaumkraft für Schweine-, Rinder- und Geflügelställe.

pro St. ab

28,90

ArtNr.	0997 368 051	0997 368 052
Inhalt	51	20
VE/St.	1	1
Preis ab 1 St.	28,90/St.	99,-/St.





Klauenbad-Konzentrat

Zuverlässige Pflege der Klauen durch ionische Kupferlösung

Inhalt: 20 l

Art.-Nr. 0997 420 587

VE/St. 1



249_-

Euterreiniger

Stark schäumendes Eutervorreinigungsmittel mit speziellen Reinigungsund Pflegekomponenten.

pro St. ab

29,90

ArtNr.	0997 368 038	0997 368 039
Inhalt	5	201
VE/St.	1	1
Preis ab 1 St.	29,90/St.	94,-/St.





Materialbearbeitung



Trennscheibe Speed plus-Set Edelstahl 125-teilig

Extreme Schnittigkeit, extrem dünn

Art.-Nr. 0988 041 841

VE/Set 1

pro Set

Lieferumfang Art.-Nr.

0988 041 841

125 x Trennscheibe Speed für Edelstahl Durchmesser: 125 mm, Stärke: 1,0 mm



Trennscheibe Speed-Set Stahl 125-teilig

Extreme Schnittigkeit, extrem dünn

Art.-Nr. 0988 041 842

VE/Set 1

pro Set

Lieferumfang Art.-Nr.

0988 041 842

125 x Trennscheibe Speed für Stahl Durchmesser:

125 mm, Stärke: 1,0 mm

WURTH

Diamanttrennscheiben Test-Set Cut & Grind 7-tlg.

Bestehend aus 5x Diamanttrennscheibe BSL Metall und 2x Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall

Art.-Nr. 0988 015 789

VE/Set 1



pro Set

Lieferumfang Art.-Nr.

0988 015 789 5 x Diamanttrennscheibe BSL Metall Durchmesser: 125 mm; 2 x Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall Durchmesser: 125 mm

Materialbearbeitung



Spiralbohrer Sortiment HSCO DIN 338 SMART STEP 19-teilig

Der Multi-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellem Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen, NE-Metallen, Hart- und Weichholz. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.



Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 SMART STEP 29-teilig

Der High-Performance Bohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen in Stahl bis 1.000 N/mm², Aluminium, Kunststoff (z.B. Acrylglas, HPL, Trespa- oder Siebdruckplatten), Nichteisenmetallen, Hart- und Weichholz. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette inklusive der vier zusätzlichen Zwischengrößen Ø 3,3, 4,2, 6,8 und 10,2 mm für Gewinde M3-M12.



Hammerbohrerkassette Plus Quadro-L Vario 7-teilig

Problemlöser auf Armierung und harten Materialien mit symmetrischem 4-Schneiden-Kopf und kernverstärkter 4-spiraliger Vario-Förderwendel. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Art.-Nr. 0648 050 007

VE/Sort. 1

pro Sort.





TIME-SERT® Gewindereparatur Sortiment 70-teilig

Zur perfekten Gewindereparatur und -verstärkung in Stahl, Leicht- und Buntmetallen, Guss und Hartkunststoffen

Art.-Nr. 5964 096 171

VE/Sort. 1



pro Sort.

469,-




ASSY® 4-Set Senkkopf Ø 4,0 mm

2.510-teilig

Art.-Nr. 0988 002 285

VE/Set 1





ASSY[®] 4-Set Ø 5,0 mm

1.310-teilig

ArtNr. 0988 0 VE/Set 1	02 282	
Lieferumfang A	rtNr.	Maded Beleft
	ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilge-	***
	winde Senkfrästaschenkopf: 500 x 5 x 40 mm,	pro Set
0000 000 202	250 x 5 x 50 mm 250 x 5 x 60 mm 200 x 5 x 70 mm	' <u> </u>

0988 002 282 **250 x** 5 x 50 mm, **250 x** 5 x 60 mm, **200 x** 5 x 70 mm, **100 x** 5×80 mm; **10 x** Bit RW® C 6,3 (1/4 Zoll) mit patentiertem Abtrieb für ASSY-Schrauben RW20

ASSY® 4-Set Ø 4,0 + 4,5 + 5,0 mm

2.110-teilig

Art.-Nr. 0988 002 281

VE/Set 1

Lieferumfang ArtNr.	
	ASSY® 4 CSMP Universalschraube Stahl verzinkt Teilge-
	winde Senkfrästaschenkopf: 500 x 4 x 40 mm,
	500 x 4 x 50 mm, 250 x 4,5 x 50 mm,
0988 002 281	250 x 4,5 x 60 mm, 200 x 4,5 x 70 mm,
	200 x 5 x 70 mm, 100 x 5 x 80 mm,
	100 x 5 x 100 mm; 10 x Bit RW [®] C 6,3 (1/4 Zoll) mit
	patentiertem Abtrieb für ASSY-Schrauben RW20



pro Set

Reparatur und Instandsetzung



Gewebeklebeband

Kunststoffbeschichtetes Universalklebeband

Farbe: Silberfarben Breite: 50 mm Länge: 50 m

Art.-Nr. 0874 100 200

VE/St. 1/12



Farbe: Schwarz Breite: 50 mm Länge: 50 m

Art.-Nr. 0874 100 202

VE/St. 1/12

Farbe: Rot Breite: 50 mm Länge: 50 m

Art.-Nr. 0874 100 204

VE/St. 1/12





Sofort-Reparaturband HR

Hochbeständiges, selbstverschweißendes Silikonband für sofortige Reparaturen und Abdichtungen

Farbe: Schwarz Breite: 25 mm Länge: 3,65 m

Art.-Nr. 0985 077 230

VE/St. 1




Art.-Nr. 0985 077 231

VE/St. 1

Farbe: Transparent Breite: 25 mm Länge: 3,65 m

Art.-Nr. 0985 077 232

VE/St. 1





pro St.

19,95

Schrumpfband selbstverschweißend

Ermöglicht ein wasserfestes und wasserdampfundurchlässiges Abdichten von verschiedenen Materialien

Farbe: Schwarz (Trägermaterial)

Breite: 19 mm Länge: 10 m

Art.-Nr. 0985 077 1

VE/St. 1

Preis

ab 1 St. 11,95/St.

Farbe: Schwarz (Trägermaterial)

Breite: 38 mm Länge: 10 m

Art.-Nr. 0985 077 2

VE/St. 1

Preis

ab 1 St. 24,95/St.

Montageklebeband Speziell

Sehr stark haftendes Klebeband mit Gewebeträger

Farbe: Weiß (Trägermaterial)

Rollenbreite: 50 mm Rollenlänge: 25 m **Art.-Nr. 0894 601**

VE/St. 5







pro St.

8,95

Betriebseinrichtung



Umwelt-Steckregal

Stabiles Steckregal mit 20 Liter-Fachwanne zur umweltgerechten Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten und Gefahrstoffen in Kleingebinden.

Breite	1005 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	2000 mm
Fachlast	150 kg
Feldlast	2000 kg

ArtNr.	0957 584 650	0957 584 660
Typbezeichnung	Grundregal	Anbauregal
VE/St.	1	1
Preis ab 1 St.	549,-/St.	519,-/St.

Anbauregal Anbauregal Hinweis: Bestückung beispielhaft, nicht im Angebot enthalten.

Umweltschrank ST30

Umweltschrank mit drei dichtgeschweissten Auffangwannen und geprüfter Bodenwanne gemäß StawaR



ArtNr.	0957 801 221
Breite x Höhe x Tiefe	950 x 1950 x 500 mm
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Grau, Rot
VE/St.	1



Auffangwanne für wassergefährdende Stoffe nach WHG

Länge: 800 mm Breite: 800 mm Höhe: 460 mm Inhalt: 203 l

Art.-Nr. 0962 897

VE/St. 1

pro St. **399**,—





Zeolith – der biologische Hilfsstoff für die Verbesserung von Böden

Zeolith ist ein natürliches Material mit einer außergewöhnlichen physikalischen Eigenschaft, die sich aus seiner besonderen Kristallstruktur ergibt.

Gebinde: Sack, 25 kg



Sie benötigen noch weitere Informationen? Fragen Sie Ihren Verkäufer nach der Zeolith-Broschüre.

25,—



Bodenzusatz Zeolith

Für bestehende Grün- und Agrarflächen

Art.-Nr. 5991 554 784

VE/St. 1

Preis

ab 1 St. **25,-/St.**





Bodenzusatz Zeolith plus 0,5 – 1 mm

Für Grün- und Gartenflächen die aufbereitet werden sollen

Art.-Nr. 5991 554 788

VE/St. 1

Preis

ab 1 St. 25,-/St.





Bodenzusatz Zeolith plus 1 – 2,5 mm

Für Neuanlagen bzw. Aufbau einer Grün- oder Gartenfläche

Art.-Nr. 5991 554 842

VE/St. 1

Preis

ab 1 St. 25,-/St.





Verhindert das Wachstum von Algen in Wasseranlagen

Art.-Nr. 5991 554 846

VE/St. 1


Inkl. 5 Netze

Preis

ab 1 St. 25,-/St.









Reparaturasphalt Premium

Zur dauerhaften Reparatur von Schlaglöchern und Schadstellen auf Straßen aller Belastungsklassen

24 Stück auf einer Palette.



29,90

ArtNr.	0890 360 000	0890 368
Körnung	0-3	0-5
Materialstärke min./max.	10-25 mm	15-35 mm
VE/St.	1	1

Quarzsand TEGAfix® 430

Quarzsand für die Verfüllung von Pflasterfugen und Abstreuung von Spezialgrundierungen

Inhaltsgewicht: 25 kg Farbe: Sandbeige

Art.-Nr. 5875 500 540

VE/St. 24/42



pro St.

Asphaltstampfer

Stampfer mit Gummidämpfung.

Länge: 115 cm

Art.-Nr. 0695 559 416

VE/St. 1





Sofortbeton

Hydraulisch schnell erhärtender Montagebeton für die schnelle **Fixierung**



ArtNr.	5875 500 550	
Inhaltsgewicht	25 kg	
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate	
	Zement - DIN EN 197 Ausgesuchte	
Chemische Basis	Zuschlagstoffe - DIN EN 13139	
	Zusatzmittel und -stoffe	
Farbe	Grau	
Verarbeitungszeit	5 min	
Vananhaitum sahadin suna	bei min. 5°C und max. 80% relative	
Verarbeitungsbedingung	Luftfeuchtigkeit	
Begehbarkeit nach max.	1 h	
Begehbarkeit Bedingung	bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit	
Verfugbar nach	24 h	
Verarbeitungstemperatur	51: 20 °C	
min./max.	5 bis 30 °C	
Vollbelastbarkeit	28 d	
VE/St.	24/42	



Gummiwischer

Wasser ist schnell und flächendeckend von einem glatten Untergrund abzieh- und entfernbar Passend dazu: Holzstiel zylindrisch Art.-Nr. 0715 735 021

Werkstoff	Metall/Gummi
-----------	--------------

ArtNr.	0695 943 32	0695 943 33
Länge	45 cm	60 cm
Produktgewicht (per Stück)	202 g	264 g
VE/St.	1	1
Preis ab 1 St.	3,50/St.	4,95/St.



Stoßscharre

Zum Entfernen von Kleberbzw. Mörtelresten.



Materialstärke	1 mm

ArtNr.	0695 943 056	0695 943 057	0695 943 058
Breite	150 mm	300 mm	500 mm
VE/St.	1	1	1
Preis ab 1 St.	8,95/St.	10,95/St.	13,95/St.

PASSEND DAZU:

Stoßscharrenstiel

Optimale Handhabung und hochwertige Verarbeitung

Durchmesser: 32 mm Länge: 1100 mm

Art.-Nr. 0715 735 013

VE/St. 1

Schneeschieber

Schneeschieber aus Holz mit Stahlkante

Breite: 350 mm Länge: 500 mm

Art.-Nr. 0993 943 1

VE/St. 1



Eiskratzer mit Besen ausziehbar

Speziell für LKW, Busse, SUV etc.

Farbe: Rot Länge: 1400 mm

Art.-Nr. 0695 943 954

VE/St. 1



ro St.

27,-

pro St. **19,90**



Gartenspaten mit Holzgriff

Hochwertiger Gartenspaten für den normalen Einsatz



pro St.

Schaufelstiel

Gesägt nach Faserverlauf

Länge: 1300 mm Durchmesser: 40 mm **Art.-Nr. 0715 735 000**

VE/St. 1/10

Frankfurter Schaufel mit Aufbug

Farbe: Rot Größe: 5 Breite: 270 mm

Art.-Nr. 0695 943 002

VE/St. 5



pro St.

9,40

pro Si.

5,80

Dunggabel mit vier Zinken und Eschenholzstiel 1.350 mm

Breite: 230 mm

Art.-Nr. 0695 945 001

VE/St. 1

Axt mit Holzstiel

Mit speziell gehärteter und geschliffener Schneide

Länge: 800 cm

Art.-Nr. 0714 727 160

VE/St. 1



pro St.

46,-

pro St. **38,90**

Angebot freibleibend · Nur solange Vorrat reicht · Gülfig vom 05. bis 30. November 2023 · Alle Preise in € zzgl. gesetzl. MwSt. Adolf Würth GmbH & Co. KG · 74650 Künzelsau · T +49 7940 15-0 · F +49 7940 15-1000 · www.wuerth.de · info@wuerth.com



Forstmarkierer

Fluoreszierendes Forstmarkierungsspray für die Anwendungen der Holz- und Forstwirtschaft



pro St. **5,80**

Farbe	ArtNr.	VE/St.	Preis ab 1 St.
Weiß	0892 175 10	1/12	5,80/St.
Rot fluoreszierend	0892 175 11	1/12	5,80/St.
Orange fluoreszierend	0892 175 12	1/12	5,80/St.
Gelb fluoreszierend	0892 175 13	1/12	5,80/St.
Grün fluoreszierend	0892 175 14	1/12	5,80/St.
Blau fluoreszierend	0892 175 15	1/12	5,80/St.
Pink fluoreszierend	0892 175 16	1/12	5,80/St.

Sonderkraftstoff TRIATHLON® 2T-Safetymix

Gebrauchsfertiges 2-Takt Gemisch (1:50) auf Basis von Alkylatbenzin





ArtNr.	0897 055 005	0897 055 020	0897 055 200
Inhalt	51	20	200 l
VE/St.	1/4	1	1

BIO-Sägekettenöl

Biologisch abbaubares Kettenöl mit SuperTECH-Haftzusatz für alle Hochleistungsmotorsägen

Inhalt: 5 l Farbe: Gelb

Art.-Nr. 0893 057 05

VE/St. 1



pro St. **34,90**

Sonderkraftstoff TRIATHLON® 4T-SAFETYPURE

Schadstoffreduzierter Sonderkraftstoff zur Schonung von Umwelt und Gesundheit.



ArtNr.	0897 054 020	0897 054 200
Inhalt	20	200
VE/St.	1	1

Arbeitskleidung



Stretch X Bundhose

Die moderne Hose ist aus Stretchmaterial gearbeitet. Sie bietet Widerstandsfähigkeit und maximalen Tragekomfort. Abgedeckte Knöpfe verhindern Oberflächenkratzer.





pro St. ab **66,95**

Farbe	Werkstoff	ArtNr.	VE/St.
	72% Baumwolle,		
Grün	25% Polyester,	M403 374	1
	3% Elasthan		

Schnittschutz Bundhose

Angenehme und robuste Schnittschutz Bundhose



72.95

Farbe	Werkstoff	ArtNr.	VE/St.
C-::- 1	68% Polyester,	M403 508	1
Grün, Leuchtorange	32% Baumwolle	M403 508	I

Stretch X Softshelljacke



Diese praktische Jacke besteht aus elastischem Softshellmaterial und ist mit abnehmbaren Ärmeln ausgestattet. Zusätzlich ist sie winddicht und bietet verstärkte Schultern.



97_95

Farbe	Werkstoff	ArtNr.	VE/St.
Grün	96% Polyester, 4% Elasthan	M441 200	1

Profi-Waschoverall

Dieser dehnbare, bequeme und reißfeste Overall garantiert eine lange Lebensdauer sowie idealen Tragekomfort. Er eignet sich optimal für Reinigungsarbeiten im Stall und Hof sowie für den Forstbereich und Kommunen.



pro St. ab

79,95

Farbe	Werkstoff	ArtNr.	VE/St.
Oliv	100% Polyamid,	M011 070	1
Oliv	PU beschichtet	MU11 0/0	'

Oberteile	XS = 010, S = 000, M = 001, L = 002, XL = 003, XXL = 004, 3XL = 005, 4XL = 006, 5XL = 007, 6XL = 008
	24 = 401, 25 = 403, 26 = 405, 27 = 407, 28 = 409, 29 = 411, 30 = 413, 40 = 417, 42 = 419, 44 = 321, 46 = 423, 48 = 425,
Hosen	50 = 427, 52 = 429, 54 = 431, 56 = 433, 58 = 435, 60 = 439, 62 = 443, 64 = 447, 66 = 451, 90 = 457, 94 = 459, 98 = 461,
	102 = 463, 106 = 465, 110 = 467, 114 = 469, 118 = 471
Schnittschutz Hosen	46 = 046, 48 = 048, 50 = 050, 52 = 052, 54 = 054, 56 = 056, 58 = 058, 60 = 060, 62 = 062, 64 = 064, 66 = 066, 68 = 068

Arbeitsschutz



Schutzhandschuh MultiFit Dry

Flüssigkeitsabweisender, vollgetauchter Allroundhandschuh insbesondere für nasse Arbeitsumgebungen

pro Paar

5,50



Weitere Informationer erhalten Sie im Video:

Größe	ArtNr.	VE/Paar	Preis ab 6 Paar
7	0899 405 507	6	5,50/Paar
8	0899 405 508	6	5,50/Paar
9	0899 405 509	6	5,50/Paar
10	0899 405 510	6	5,50/Paar
11	0899 405 511	6	5,50/Paar

Strickteilung/Gauge	15	
Werkstoff Trägermaterial	Polyamid/Elasthan	
Werkstoff Beschichtung	Latexschaum	
Normen	EN 388 EN 407 EN 420	
Kategorie	II	

Schutzhandschuh Nitril TIGERFLEX® Plus

Universeller Schutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort und optimaler Griffigkeit durch einzigartige TIGERFLEX®-Beschichtung

pro Paar

2,90

Größe	ArtNr.	VE/Paar	Preis ab 12 Paar
7	0899 411 017	12	2,90/Paar
8	0899 411 018	12	2,90/Paar
9	0899 411 019	12	2,90/Paar
10	0899 411 020	12	2,90/Paar
11	0899 411 021	12	2,90/Paar



Strickteilung/Gauge	15	
Werkstoff Trägermaterial	Nylon	
Werkstoff Beschichtung	Nitrilschaum mit TIGERFLEX® Struktur	
Normen	ISO 21420 EN 388:2016	
Kategorie	II	

Knieschoner EXTREME

Für Arbeiten auf sehr harten und rauen Untergründen

Farbe: Schwarz

Art.-Nr. 0899 030 02

VE/St. 1



pro St.

45,-



PROFITIPP

Ihr Angebot für die Agritechnica 2023

Adolf Würth GmbH & Co. KG 74650 Künzelsau T +49 7940 15-0 F +49 7940 15-1000 info@wuerth.com www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG Printed in Germany Alle Rechte vorbehalten Verantwortlich für den Inhalt: Abt. MCDC/Melanie Biermeier Redaktion: MCMD/Julian Brech

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen unter www.wuerth.de/AGB Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung. MCDC - MCMD - MM - FIWD - 0'6 - 10/23 ID Publikation: PUB_574536168

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



COOL-COOLER-**COOLIUS**



Das A10 Klimaservicegerät, Art.-Nr. W050 101 030 Immer bereit für den mobilen

Bei Interesse fragen Sie Ihren Verkäufer oder schauen Sie unter www.wuerth.de